



HardStop[®]

DECORATIVE PROTECTION PANELS *by* FORMICA GROUP

PANELES DECORATIVOS RESISTENTES *by* FORMICA GROUP
PANNEAUX DE PROTECTION DÉCORATIFS *du* GROUPE FORMICA

1-800-FORMICA™

www.formica.com

© 2022 FORMICA CORPORATION



Introducing HardStop® Decorative Protection Panels by Formica Group. An excellent solution for high-performance wall panels, HardStop® blends ease of installation and impact resistance across a full range of designs that coordinate perfectly with other Formica® Laminates.

HardStop® Panels are available in the full range of Formica® Laminate solid colors, patterns and woodgrains. Custom designs can also be created via the Formica Envision™ HardStop® Panels program.

HardStop® is ideal for wainscotting, walls, partitions, backsplashes, desk and bar fronts.

Presentando HardStop® Paneles decorativos resistentes by Formica Group. Una excelente solución para paneles de muros de gran desempeño, HardStop® combina facilidad de instalación y resistencia a impactos, con una amplia gama de diseños que coordinan perfectamente con el laminado marca Formica®.

Los paneles HardStop® están disponibles en todos los colores HPL estándar de Laminado Formica®, tanto en colores sólidos como diseños y maderas. Además, se pueden crear diseños personalizados con el programa de paneles Formica Envision™ HardStop®.

HardStop® es ideal para lambrines de muros, paneles de muros, divisiones de habitaciones, protección contra salpicaduras y frentes de mostradores y barras de bar.

Voici les panneaux de protection décoratifs HardStop® du Groupe Formica. Une excellente solution en matière de panneaux muraux à rendement supérieur, les panneaux HardStop® sont faciles à installer en plus d'être ultrarésistants aux impacts. Offrant une foule de possibilités de design, ils s'agencent également parfaitement aux Stratifiés de marque Formica®.

Les panneaux HardStop® sont offerts dans la gamme complète de stratifiés de couleurs unies, de motifs et de grains de bois. Des stratifiés complètement personnalisés peuvent également être créés via le programme des panneaux Formica Envision™ HardStop®.

Les panneaux HardStop® sont parfaits pour les lambris, les panneaux muraux, les cloisons, les dossierers, les bureaux et les façades de bar.



← 6 lbs 7 lbs →



← 8 lbs 9 lbs →



← 10 lbs 12 lbs →



← 9 lbs 10 lbs →





Most wall protection products on the market today fall short when it comes to scratch resistance, fire resistance, ease of installation and/or design aesthetic, but not HardStop® Decorative Protection Panels. HardStop® delivers best-in-class performance qualities with exceptional design.

En el mercado actual, la mayoría de los productos de protección de muros no cuentan con el desempeño necesario en cuanto a resistencia al desgaste, a altas temperaturas, facilidad de instalación y/o diseño estético. Ese no es el caso con HardStop® Paneles decorativos resistentes. HardStop® provee la cualidad del mejor rendimiento con un diseño excepcional.

Les produits de protection murale actuellement offerts sur le marché ne sont pas résistants aux égratignures ni au feu, sont souvent difficiles à installer et proposent des styles limités. Les panneaux de protection décoratifs HardStop® remédient à tous ces problèmes. Ils proposent en effet de nombreux styles et caractéristiques de haute qualité.



HardStop® Panels can be installed using the Formica® Brand selection of seam treatments. Formica Group offers a variety of anodized aluminum trims that come in four profiles for any application. All trim profiles are available in four anodized colors.

Color coordinated 100% silicone caulk can also be used as a seam treatment.


Los paneles HardStop® pueden instalarse utilizando nuestra selección de perfiles para uniones. Formica Group ofrece una variedad de juntas de aluminio anodizado en cuatro perfiles para cada aplicación. Todos los perfiles están disponibles en cuatro colores anodizados.

También se puede utilizar sellador 100% silicón como tratamiento de uniones, que combine con el color.


Choisissez parmi notre sélection de bordures pour habiller les joints des panneaux HardStop®. Le Groupe Formica offre une multitude de bordures en aluminium anodisé de quatre différentes formes destinées à toutes les applications. Toutes les bordures sont offertes en quatre couleurs anodisées.

Un calfeutrant fait de silicone à 100% de couleur assortie peut également être appliqué pour habiller les joints.


HARDSTOP® ALUMINUM TRIM PROFILES *Perfiles de aluminio HardStop® | Bordures d'aluminium HardStop®*




AT10 Inside Corner
AT10 Esquina interior
AT10 Coin intérieur



AT20 Outside Corner
AT20 Esquina exterior
AT20 Coin extérieur




AT30 Division Bar
AT30 Barra divisora
AT30 Barre de division



AT40 End Cap
AT40 Tope
AT40 Capuchon


HARDSTOP® ALUMINUM TRIM — COLORS *Perfiles de aluminio HardStop® – Colores | Bordures d'aluminium HardStop® – Couleurs*



100
Clear Anodized
Clair anodisé



101
Champagne
Champagne



103
Dark Bronze
Bronze foncé



104
Black
Noir

Swatches are a printed representation of the product and may vary from the actual final product. Please view an actual sample of the product prior to making your final selection. Due to the aluminum properties, slight color variations from batch to batch can be expected.

Las muestras de color son una representación impresa del producto y pueden variar con respecto al producto final. Por favor ve la muestra física del producto antes de efectuar la elección definitiva. Debido a las propiedades del aluminio, se puede presentar una ligera variación de color entre lotes.

Les échantillons représentent des illustrations imprimées de la couleur et pourraient différer du produit final. Veuillez examiner un échantillon réel du produit avant de prendre votre décision finale. En raison des propriétés de l'aluminium, de légères variations de couleur peuvent être attendues entre différents lots.



CERTIFICATIONS

ANSI/NEMA LD3-2005 Compliant
GreenGuard Gold Indoor Air Quality Certified®
Class 1/A Fire-rated
UL723
ULCS102
ASTM E-84
SEFA 8.1 approved
ASTM G22 Bacteria Growth Resistance
IMO Approved

CERTIFICACIONES

Cumple con ANSI/NEMA LD3-2005
Certificado GreenGuard Gold para la calidad del aire
en interiores - GreenGuard Gold Indoor Air Quality
Certified®
Retardante/resistente a altas temperaturas Clase 1/A
UL723
ULCS102
ASTM E-84
Aprobado SEFA 8.1
ASTM G22 - Resistencia al crecimiento de bacterias
IMO - Aprobado

CERTIFICATIONS

ANSI/NEMA LD3-2005 réussis
GreenGuard Gold Indoor Air Quality Certified®
Classe 1/A ignifuge
UL723
ULCS102
ASTM E-84
SEFA 8.1 approuvé
ASTM G22 résistance à la croissance des bactéries
IMO approuvé

COMMON APPLICATIONS

Wainscotting
Walls
Partitions
Desk/bar/counter fronts
Backsplash

APLICACIONES COMUNES

Lambrín para muros
Paneles de muros
Divisores de habitaciones
Frentes de recepciones, mostradores y barras de bar
Protección contra salpicaduras

APPLICATIONS LES PLUS COURANTES

Lambris
Panneaux muraux
Cloisons
Façades de comptoir, de bureau et de bar
Dosserets



HOW TO SPECIFY HARDSTOP® PANELS

Surface shall be HardStop® Decorative Protection Panels from Formica Corporation, Cincinnati, OH.
Division: 6, 9 or 10

Color # (include H behind color number) _____
Color Name _____
Grade H1 _____
Texture _____
Size _____

CÓMO ESPECIFICAR PANELES HARDSTOP®

La superficie deberá ser HardStop® Paneles decorativos resistentes de Formica Corporation, Cincinnati, Ohio.
División: 6, 9 o 10.

de color _____
(incluye una 'H' después del número de color)
Nombre de color _____
Grado H1 _____
Textura _____
Medida _____

POUR ÉTABLIR LES SPÉCIFICATIONS DE PANNEAUX HARDSTOP® :

La surface doit être composée de panneaux de protection décoratifs HardStop® de Formica Corporation, Cincinnati, Ohio. Division : 6, 9 ou 10

Numéro de la couleur _____
(veuillez inclure H après le numéro de la couleur)
Nom de la couleur _____
Catégorie H1 _____
Texture _____
Dimension _____

HOW TO SPECIFY HARDSTOP® ALUMINUM TRIM

Trim shall be HardStop® Aluminum Trims from Formica Corporation, Cincinnati, OH.

Profile _____
Length _____
Color _____

CÓMO ESPECIFICAR PERFILES DE ALUMINIO HARDSTOP®

El perfil deberá ser HardStop® Perfiles de aluminio para uniones, de Formica Corporation, Cincinnati, Ohio.

Perfil _____
Longitud _____
Color _____

POUR ÉTABLIR LES SPÉCIFICATIONS DE BORDURES DE FINITION HARDSTOP® :

La bordure doit être la bordure de finition en aluminium HardStop® de Formica Corporation, Cincinnati, Ohio.

Profil _____
Longueur _____
Couleur _____



For additional information about Formica® brand products and/or to order samples, visit formica.com or call 1-800-FORMICA™ (1-800-367-6422).

Para obtener información adicional sobre los productos Formica® y/o para pedir muestras, visita formica.com o llama al 55-5634-8620.

Pour de plus amples informations sur les produits de marque Formica® ou pour commander des échantillons, visitez formica.com ou composez le 1-800-FORMICA™ (1-800-367-6422).



Formica Group makes it a priority to offer a full range of environmentally friendly surfacing products. We continually strive to create innovative products that promote a healthier environment. Formica® Laminate, Everform™ Solid Surfacing and DecoMetal® meet all GREENGUARD & GREENGUARD Gold requirements for indoor air quality.

Formica Group tiene como prioridad ofrecer una gama completa de productos amigables con el ambiente. Nos esforzamos continuamente para crear productos innovadores que promuevan un ambiente más saludable. El laminado Formica®, la Superficie Sólida Everform™ y DecoMetal® cumplen todos los requisitos de GREENGUARD y GREENGUARD Gold para la calidad del aire en interiores.

Le Groupe Formica s'est donné comme mandat prioritaire d'offrir un large éventail de produits de revêtements de surface écoresponsables. Nous nous efforçons constamment de créer des produits innovateurs qui favorisent un environnement plus sain. Le Stratifié de marque Formica®, Surface Solide Everform™ et DecoMetal® répondent à toutes les exigences de GREENGUARD & GREENGUARD Gold en ce qui a trait à la qualité de l'air intérieur.

Formica®, the Formica® Anvil logo, 180fx®, ColorCore®2, HardStop®, DecoMetal® and Radiance® Collection are registered trademarks of The Diller Corporation. 1-800-FORMICA™, Living Impressions™, ChalkAble™, Premiumfx™, Etchings™, SatinTouch™, MicroDot™, Sculpted™, Scovato™, Artisan™ and Woodbrush™ are trademarks of The Diller Corporation. The Greenguard Indoor Air Quality Certified Mark is a certification mark used under license through the Greenguard Environmental InstituteSM. Formica Corporation is an official member of the U.S. Green Building Council.

For technical and/or warranty information of this product, visit formica.com, which is the only authorized source for current technical and warranty information about our products.

Formica®, el logo del Yunque de Formica®, 180fx®, ColorCore®2, HardStop®, DecoMetal® y la colección Radiance® son marcas comerciales registradas de The Diller Corporation. 1-800-FORMICA™, Living Impressions™, ChalkAble™, Premiumfx™, Etchings™, SatinTouch™, MicroDot™, Sculpted™, Scovato™, Artisan™ y Woodbrush™ son marcas comerciales de The Diller Corporation. La marca Greenguard Indoor Air Quality Certified es una marca de certificación utilizada bajo licencia del Greenguard Environmental InstituteSM. Formica Corporation es un miembro oficial del Consejo de la Construcción Ecológica de EE.UU. (US Green Building Council).

Para información técnica y/o sobre la garantía de este producto, visita formica.com, la cual es la única fuente autorizada para información técnica y de garantía sobre nuestros productos.

Formica®, le logo Anvil de Formica®, 180fx®, ColorCore®2, HardStop®, DecoMetal®, et Collection Radiance® sont des marques déposées de The Diller Corporation. 1-800-FORMICA™, Living Impressions™, ChalkAble™, Premiumfx™, Etchings™, SatinTouch™, MicroDot™, Sculpted™, Scovato™, Artisan™ et Woodbrush™ sont des marques de commerce de The Diller Corporation. Greenguard Indoor Air Quality Certified est une marque de certification utilisée sous licence par le Greenguard Environmental InstituteSM. Formica Corporation est un membre officiel du U.S. Green Building Council.

Pour obtenir de l'information technique et/ou de l'information sur la garantie de ces produits, visitez formica.com, la seule source autorisée à fournir de l'information de cette nature sur nos produits.